

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX TruBend 7050 □ 500 kN XXXXX □ XXXXXXXXXXXXXXX TruBend 1530 mm XXXXXXXXXXXXXXX □
XXXXXXXXXXXX. □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX,
□ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □ XXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX. □□ XXXXXXX □□□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX Smart Factory Consulting □□ TRUMPF. XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □ XXXXXXXXXXXXXXX □ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRUMPF □□ □□ XXXXXXX □□□-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX □□
□□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX □ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX 4.0.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TruTops Boost

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 3D XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX
□□ XXXXXXXXXXXXXXX.



Zum Produkt □



TruLaser XXXXXXX 3000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TruLaser XXXXXXX 3000 □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX.



Zum Produkt □



TruConnect

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
□□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,
□□ □□ □□ □□ □□ XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXX: □□ □□□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX
TruConnect □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Smart Factory XXXXXXXXXXXXXXX
□□ XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX □□ □□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ □□□□, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□ TruConnect XXXXXXX □□ □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□□ XXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
□□□.



Zum Produkt □



TruBend Center 7030

TruBend Center 7030 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX □□
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX □□ XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
□□□□.



Zum Produkt □



TruBend 7000

TruBend 7000 – это универсальная станция для гибки труб. Благодаря своей конструкции она идеально подходит для гибки труб с диаметром от 10 до 100 мм. Станция оснащена автоматической системой управления и имеет возможность гибки труб с различными сечениями. Благодаря своей компактной конструкции она идеально подходит для небольших производств.



[Zum Produkt](#)



TruBend 5000

TruBend 5000 – это универсальная станция для гибки труб. Благодаря своей конструкции она идеально подходит для гибки труб с диаметром от 10 до 100 мм. Станция оснащена автоматической системой управления и имеет возможность гибки труб с различными сечениями. Благодаря своей компактной конструкции она идеально подходит для небольших производств.



[Zum Produkt](#)



TruMatic 6000

TruMatic 6000 – это универсальная станция для гибки труб. Благодаря своей конструкции она идеально подходит для гибки труб с диаметром от 10 до 100 мм. Станция оснащена автоматической системой управления и имеет возможность гибки труб с различными сечениями. Благодаря своей компактной конструкции она идеально подходит для небольших производств.

[Zum Produkt](#)



TruMark 5000

TruMark 5000 – это универсальная станция для гибки труб. Благодаря своей конструкции она идеально подходит для гибки труб с диаметром от 10 до 100 мм. Станция оснащена автоматической системой управления и имеет возможность гибки труб с различными сечениями. Благодаря своей компактной конструкции она идеально подходит для небольших производств.



[Zum Produkt](#)

